



Via Luppia Alberi, 150
35044 **Montagnana** (PD)
Email: info@cementivibrati.com
Telefono: +39 0429 800645

PRODUTTORI BASI IN CEMENTO PER OMBRELLONE

La nostra storia ..

*Azienda nata nel 1973 come impresa edile,
portata avanti da più generazioni e successivamente
con la denominazione Cementi Vibrati Srl
ci siamo specializzati nella produzione di basi
in cemento per ombrelloni, di varie misure,
pesi, modelli e colori.*




TIPOLOGIE DI IMPASTO

COLORI standard

- COD. F Graniglia Fantasia (bianco, rosso, nero)
- COD. CG Cemento Grigio liscio

COLORI su richiesta

- COD. BR Graniglia Bianco, Rossa
- COD. R Graniglia Rossa
- COD. B Graniglia Bianca B
- COD. BN Graniglia Bianco, Nera
- COD. CA Cemento nero dipinto
- COD. CB Cemento bianco



3 tipologie di fissaggio tubo alla base

tubi forniti in ferro zincato, a richiesta tubi in acciaio inox

Rondella (classico)

Sistema di fissaggio base tubo con
rondella avvitato alla base




Quadretto cod.Q

Il tubo dispone di un quadretto saldato
nella parte inferiore per potersi
agganciare alla base, dotata anch'essa di
una basetta quadrata



Piastrina 4 viti cod. 1212

Nuovo modello di fissaggio, tubo
composto da una piastrina quadrata
con 4 fori per fissarlo al meglio alla
base




Misure tubi disponibili

Tubi in ferro zincato :

COD. ARTICOLO	MISURA Ø INTERNO in mm	MISURA Ø ESTERNO in mm
TUBO38ZB	35	38
TUBO45ZB	42	45
TUBO55ZB	52	55
TUBO65ZB	62	65

Tubi in acciaio inox :

COD. ARTICOLO	MISURA Ø INTERNO in mm	MISURA Ø ESTERNO in mm
TUBO45inox	42	45
TUBO57inox	54	57
TUBO70inox	67	70



INDICE

MODELLO		Pag.
	APOLLO	<u>8</u>
	ATENA	<u>13</u>
	BALI	<u>16</u>
	CALYPSO	<u>14</u>

MODELLO		Pag.
	CUBA	<u>15</u>
	ELBA	<u>17</u>
	FLORIDA	<u>7</u>
	ROMBO	<u>9</u>

MODELLO		Pag.
	SATURNO	<u>11</u>
	URANO	<u>12</u>
	VENEZIA	<u>6</u>
	VESUVIO	<u>10</u>

linea VENEZIA

Base rotonda in cemento di differenti misure,
completa di tubo in ferro zincato e viteria

Disponibili varie tipologie di impasto [\(vedi pag. 2\)](#)

						
CODICE ART.	VENEZIA3515F	VENEZIA4525F	VENEZIA5030F	VENEZIA5535F	VENEZIA6035F	VENEZIA6055F
DIAMETRO cm	Ø 35	Ø 45	Ø 50	Ø 55	Ø 60	Ø 60
PESO in kg	15	25	30	35	35	55
Tubo consigliato	35/38 mm	42/45 mm	42/45 mm	52/55 mm	52/55 mm	52/55 mm
Pallet cm Sfuso 	80x120x70h kg 470 30 pz/pallet	90x120x90h kg 1020 40 pz / pallet	100x130x100h kg 1220 40 pz / pallet	110x120x65h kg 1000 28 pz / pallet	120x120x80h kg 700 20 pz / pallet	120x120x80h kg 1120 20 pz / pallet
Pallet cm su scatola 	80x120x90h kg 479 30 pz / pallet	90x120x100h kg 1034 40 pz / pallet	100x125x90h kg 992 32 pz / pallet	115x130x75h kg 1011 28 p / pallet	125x80x80h kg 728 20 pz / pallet	125x80x80h kg 1130 20 pz / pallet

linea FLORIDA

Base rotonda in cemento di differenti misure, completa di **MANIGLIE**, tubo in ferro zincato e viteria. *A richiesta fornitura basi con maniglie già montate.*

Disponibili varie tipologie di impasto [\(vedi pag. 2\)](#)

 Vedi pag. 3					
CODICE ART.	FLORIDA5030F	FLORIDA5535F	FLORIDA6055F	FLORIDA7065F	FLORIDA8085F
DIAMETRO cm	Ø 50	Ø 55	Ø 60	Ø 70	Ø 80
PESO in kg	30	35	55	65	85
Tubo consigliato	42/45 mm	52/55 mm	52/55 mm	62/65 mm	62/65 mm
Pallet cm Sfuso 	100x130x100h kg 1220 40 pz/pallet	110x120x65h kg 1000 28 pz / pallet	120x120x80h kg 1120 20 pz / pallet	80x140x80h kg 1060 16 pz / pallet	80x160x80h kg 1040 12 pz / pallet
Pallet cm su scatola 	100x125x90h kg 992 32 pz / pallet	115x130x75h kg 1011 28 pz / pallet	125x80x80h kg 1130 20 pz / pallet	-	-

linea APOLLO

Base rotonda in cemento di differenti misure con dettaglio scalini sulla base, completa di **MANIGLIE**, tubo in ferro zincato e viteria.

A richiesta fornitura basi con maniglie già montate.

Disponibili varie tipologie di impasto [\(vedi pag. 2\)](#)



		
CODICE ART.	APOLLO30F	APOLLO50F
DIAMETRO cm	Ø 50	Ø 60
PESO in kg	30	50
Tubo consigliato	42/45 mm	52/55 mm
Pallet cm Sfuso 	100x130x100h kg 1220 40 pz/pallet	120x120x80h kg 1020 20 pz / pallet
Pallet cm su scatola 	100x125x90h kg 992 32 pz / pallet	125x80x80h kg 1030 20 pz / pallet

linea ROMBO

- UNICO SISTEMA DI FISSAGGIO CON QUADRETTO «Q»
- VITI CON POMELLI IN PLASTICA



Base quadrata in plastica color antracite riempita di cemento, disponibile in due varianti; completa di tubo in ferro zincato e viteria.

		
CODICE ART.	ROMBO20GA	ROMBO30GA
Misure in cm	40x40	40x40
PESO in kg	20	30
Tubo consigliato	42/45 mm	52/55 mm
Pallet cm Sfuso 	80x120x100h kg 660 32 pz/pallet	80x120x100h kg 660 32 pz / pallet
Pallet cm su scatola 	80x120x100h kg 664 32 pz / pallet	80x120x100h kg 992 32 pz / pallet

linea VESUVIO

Base conica per ombrellone in cemento



CODICE ART.	VESUVIO40F
Misure in cm	Ø 40 – 30cm h
PESO in kg	35
Foro in cm	42/45
Pallet cm Sfuso 10 pz / pallet	80x120x70h 370 kg 10 pz/pallet
Pallet cm Sfuso 26 pz / pallet	80x120x100h kg 664 32 pz / pallet

linea SATURNO

Base rotonda in cemento completa di tubo in ferro zincato e viteria , **fornita con anello in gomma anti-graffio**

Disponibili varie tipologie di impasto [\(vedi pag. 2 \)](#)



PROFILO EPDM
ADATTO ALLE PAVIMENTAZIONI
PIU' DELICATE, FORNITO GIA' MONTATO

CODICE ART.	SATURNO3515F	SATURNO4525F	SATURNO5030F	SATURNO5535F	SATURNO6055F
DIAMETRO cm	Ø 35	Ø 45	Ø 50	Ø 55	Ø 60
PESO in kg	15	25	30	35	55
Tubo consigliato	35/38 mm	42/45 mm	42/45 mm	52/55 mm	52/55 mm
Pallet cm Sfuso 	80x120x70h kg 470 30 pz/pallet	90x120x90h kg 1020 40 pz / pallet	100x130x100h kg 1220 40 pz / pallet	110x120x65h kg 1000 28 pz / pallet	120x120x80h kg 1120 20 pz / pallet
Pallet cm su scatola 	80x120x90h kg 479 30 pz / pallet	90x120x100h kg 1034 40 pz / pallet	100x125x90h kg 992 32 pz / pallet	115x130x75h kg 1011 28 p / pallet	125x80x80h kg 1130 20 pz / pallet

linea URANO

Base rotonda in cemento completa di **MANIGLIE**, tubo in ferro zincato e viteria, **fornita con anello in gomma anti-graffio**

Disponibili varie tipologie di impasto ([vedi pag. 2](#))



CODICE ART.	URANO3515F	URANO4525F	URANO5030F	URANO5535F	URANO6055F
DIAMETRO cm	Ø 35	Ø 45	Ø 50	Ø 55	Ø 60
PESO in kg	15	25	30	35	55
Tubo consigliato	35/38 mm	42/45 mm	42/45 mm	52/55 mm	52/55 mm
Pallet cm Sfuso 	80x120x70h kg 470 30 pz/pallet	90x120x90h kg 1020 40 pz / pallet	100x130x100h kg 1220 40 pz / pallet	110x120x65h kg 1000 28 pz / pallet	120x120x80h kg 1120 20 pz / pallet
Pallet cm su scatola 	80x120x90h kg 479 30 pz / pallet	90x120x100h kg 1034 40 pz / pallet	100x125x90h kg 992 32 pz / pallet	115x130x75h kg 1011 28 p / pallet	125x80x80h kg 1130 20 pz / pallet

linea ATENA

Base quadrata disponibile in cemento grigio liscio oppure in graniglia fantasia, adatta per ombrellone a braccio.



✓ Imballo
verticale




		
CODICE ART.	ATENA4040	ATENA5050
Misure in cm	40x40x3,7h	50x50x3,7h
PESO in kg	13,5	20
Pallet cm	110x110x105h	120x110x60h
Sfuso	kg 1758	kg 1220
<i>Imballo verticale</i>	128 pz/pallet	60 pz / pallet
	110x110x50h Kg 884 64 pz/pallet	

linea CALYPSO

Piastra in cemento per ombrelloni a braccio con angoli tagliati.

Disponibili varie tipologie di impasto [\(vedi pag. 2\)](#)



CODICE ART.	CALYPSO5050F
Misure in cm	50x50x5h
PESO in kg	25
Pallet cm Sfuso	120x100x70 h kg 1020 1020 pz/pallet
Pallet cm Su scatola	80x120x70h Kg 527 20 pz/pallet



Esempio

linea CUBA

Piastra quadrata in cemento per ombrellone a braccio.
Completa di due **MANIGLIE** in ferro zincato.

Disponibili varie tipologie di impasto ([vedi pag. 2](#))

A richiesta:

- Servizio montaggio maniglie
- Aggiunta tubo centrale o laterale



		
CODICE ART.	CUBA50F	CUBA60F
Misure in cm	50x50x10h	50x50x12h
PESO in kg	50	60
Tubo consigliato	-	-
Pallet cm Sfuso	120x100x70h kg 1020 20 pz/pallet	120x100x70h kg 980 16 pz / pallet

linea BALI

Piastra quadrata in cemento per ombrellone a braccio, dotata di imposta di sollevamento, completa di tubo in ferro zincato con nuove viti di fissaggio.

Disponibili varie tipologie di impasto [\(vedi pag. 2\)](#)



Cod. CB

		
CODICE ART.	BALI50CG	BALI60CG
Misure in cm	50x50x10h	50x50x12h
PESO in kg	50	60
Tubo consigliato	52/55 mm	62/65 mm
Pallet cm Sfuso	120x100x70h kg 1020 20 pz/pallet	120x100x70h kg 980 16 pz / pallet

linea ELBA

Piastra-zavorra in cemento con finitura in graniglia lavata oppure in cemento grigio liscio.

La linea rettangolare arrotondata è studiata per evitare spigoli o angoli,

Ideale per ombrelloni di diametro cm 180 / cm 200



Aggancio classico con rondella



CODICE ART.	ELBA22F
Misure in cm	50x26x8h
PESO in kg	22
Tubo consigliato	35/38 mm
Pallet cm Sfuso	120x80x79h kg 1076 48 pz/pallet





Via Luppia Alberi, 150
35044 **Montagnana** (PD)
Email: info@cementivibrati.com
Telefono: +39 0429 800645

